

Questionário de Avaliação

Identificação:

Nome: _____

A1. Quantas vezes você já usou uma linguagem de descrição arquitetural (ADL)? Se a sua resposta for 1, por favor vá para a questão B1.

() 0 – Nunca () 1 () 2 () 3 () Mais de 3 – Sempre

A2. Há quanto tempo você utilizou uma ADL?

A3. Você gostou?

() Não () Sim

A4. Para qual finalidade você utilizou uma ADL?

Questionário de Usabilidade das ADLs

B1. O quão fisicamente cansativo foi a realização do estudo de caso?

() Muito cansativo () Um pouco cansativo () Não foi cansativo

B2. Com que frequência você fez perguntas aos supervisores?

() Várias vezes () Esporadicamente () Não fiz perguntas

B3. O quão confiante você se sentiu durante a execução do estudo de caso?

() Não me senti confiante () Me senti um pouco confiante () Me senti confiante

B4. Quantas vezes você se sentiu confuso(a) durante o estudo de caso?

() 0 – Nunca () 1 () 2 () 3 () Mais de 3 – Várias vezes

B5. O quão mentalmente cansativo foi a realização do estudo de caso?

() Muito cansativo () Um pouco cansativo () Não foi cansativo

B6. Qual foi o momento mais cansativo mentalmente?

B7. De maneira geral, como você classifica a ADL LightPL-ACME em comparação com a ADL PL-AspectualACME?

☐ Pior ☐ Tão ruim quanto ☐ Tão boa quanto ☐ Melhor

B8. Comparando as ADLs LightPL-ACME e PL-AspectualACME, qual linguagem você acha que permite a modelagem e o entendimento fácil e rápido da linha de produto de *software* modelada? Justifique.

B9. Dificuldade observada para descrição da linha de produto de *software*

B9.1. O quão difícil foi descrever a arquitetura da linha de produto de *software* em questão utilizando a ADL LightPL-ACME?

☐ Muito difícil ☐ Um pouco difícil ☐ Nem difícil nem fácil ☐ Um pouco fácil ☐ Fácil

B9.2. O quão difícil foi descrever a arquitetura da linha de produto de *software* em questão utilizando a ADL PL-AspectualACME?

☐ Muito difícil ☐ Um pouco difícil ☐ Nem difícil nem fácil ☐ Um pouco fácil ☐ Fácil

B10. Representação dos elementos relacionados à linha de produto de *software*

B10.1. Quantas vezes você sentiu falta de um elemento específico para descrição de elementos de LPS, na ADL LightPL-ACME?

☐ 0 – Nunca ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ Mais de 3 – Várias vezes

B10.2. Quantas vezes você sentiu falta de um elemento específico para descrição de elementos de LPS, na ADL PL-AspectualACME?

☐ 0 – Nunca ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ Mais de 3 – Várias vezes

B11. Você considera a ADL LightPL-ACME útil?

☐ Não ☐ Um pouco ☐ Sim ☐ Muito útil

B12. Qual a sua opinião geral sobre a ADL LightPL-ACME?

☐ Ótima ☐ Boa ☐ Razoável ☐ Ruim ☐ Péssima

B13. Dificuldade observada para alterações na descrição arquitetural

B13.1. O quão difícil foi realizar alterações na descrição da linha de produto de *software* em questão utilizando a ADL LightPL-ACME?

() Muito difícil () Um pouco difícil () Nem difícil nem fácil () Um pouco fácil () Fácil

B13.2. O quão difícil foi realizar alterações na descrição da linha de produto de *software* em questão utilizando a ADL PL-AspectualACME?

() Muito difícil () Um pouco difícil () Nem difícil nem fácil () Um pouco fácil () Fácil

B13.3. O quão difícil foi realizar alterações na descrição de produtos utilizando a ADL LightPL-ACME?

() Muito difícil () Um pouco difícil () Nem difícil nem fácil () Um pouco fácil () Fácil

B13.4. O quão difícil foi realizar alterações na descrição de produtos utilizando a ADL PL-AspectualACME?

() Muito difícil () Um pouco difícil () Nem difícil nem fácil () Um pouco fácil () Fácil

B13.5. O quão difícil foi realizar alterações na arquitetura utilizando a ADL LightPL-ACME?

() Muito difícil () Um pouco difícil () Nem difícil nem fácil () Um pouco fácil () Fácil

B13.6. O quão difícil foi realizar alterações na arquitetura utilizando a ADL PL-AspectualACME?

() Muito difícil () Um pouco difícil () Nem difícil nem fácil () Um pouco fácil () Fácil

B14. Quais foram as alterações que geraram maior confusão?

--

Questionário Geral

C1. Quais as vantagens de utilizar a ADL LightPL-ACME em comparação com a ADL PL-AspectualACME?

C2. Quais as desvantagens de utilizar a ADL LightPL-ACME em comparação com a ADL PL-AspectualACME?

Sugestões/comentários gerais